

---

# Broyeur Hydraulique T3, largeur 70 cm pour Mini-pelle de 1,5 à 4 Tonnes

**Prix du produit :**

**3 240,00 € taxe inclu**



**Codes produits :**

Référence EQBI003

EAN13 : -

CUP : -

**Description du produit :**

L'épareuse Femac T3 est l'outil idéal pour vos travaux de débroussaillage, coupe et broyage d'herbes ou ronces, aménagements paysagers.....

Vous apprécierez la robustesse de cette tête de broyage de fabrication italienne qui convient aussi bien aux usages des particuliers que des professionnels. Elle est livrée avec platine de couplage et équipée de 10 couteaux (équipement en marteaux également possible).

Les flexibles ne sont pas inclus.

## **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - Broyeur Hydraulique T3 70**

Tonnage machine 1,5 à 4 tonnes Largeur de coupe 70 cm Coupe Couteaux 3 cm; Marteaux 5 cm Poids 130 Kg Dimensions 95 x 55 x 45 Débit d'huile (L/min) 20-30-40 Pression en bar (min-max) 170-220 Transmission Directe Cylindrée moteur 8-11-16 Outils 10 couteaux (de série) ou 10 marteaux (sur demande). Rotor hélicoïdale Bloc de vannes Vannes prioritaire pour réglage du débit d'huile, antichoc (valve de

---

pression max), anti-cavitation Flexibles Non inclus

Capot interne à double caisse avec interstice.

Broyeur symétrique pour une coupe plus rapide avec rotation de la pelle.

Entrées et sorties totalement identiques.

Protection carter moteur.

Supports de rotor interne avec labyrinthe pour la protection des roulements des impuretés.

Roulements du rotor à double rangée de billes orientables haute qualité.

Motoréducteur.

Protections anti-accidents en caoutchouc selon les normes CE.

### **Description brève du produit :**

Epareuse pour mini pelle de 1,5 à 4 tonnes.

Livrée avec 10 couteaux Y. Platine de couplage adaptée à votre machine.

### **caractéristiques du produit :**

#### **Attributs du produit :**

Equipement épareuse: couteaux Y, Marteaux

Platine épareuse: Sans platine, Axes fixes,

---

Martin M03, S40, Arden QA11, Axes libres,  
Lehnhoff MS03, Morin M1, Klac D, MBI CR30,  
Verachtert CW05